NALCO INDUSTRIAL SERVICES CHILE LIMITADA

FABRICACION, IMPORTACION, EXPORTACION, DISTRIBUCION, COMPRA Y VENTA DE DETERGENTE, DESINFECTANTES Y PRODUCTOS QUIMICOS; DE EQUIPOS, MAQUINARIAS, ARTICULOS Y ACCESORIOS DE LIMPIEZA DESTRUCCION DE PLAGAS, PULVERIZACIONES, FUMIGACIONES U OTRAS

Oficinas: Isidora Goyenechea # 2800, Piso 11, Oficina 1102 Las Condes - Santiago - Fono: 600 241 6600 Sucursal: Marco Polo 9038, Modulo 7 (Flexcenter) Hualpén

Fono: 56 - 41- 2484 000

An Ecolab Company

Terquim (Mejillones) Fono: 56 - 35 - 2211050 Camino Renca Lampa s/n Peralillo (Lampa) Fono: 56 - 2 - 26402000

Sucursal: Peralillo Lote A ##13 A Sector El Noviciado-(Lampa)-Planta Santiago

R.U.T.: 85.417.200-K

GUIA DE DESPACHO ELECTRONICA

Nº 260043

S.I.I. SANTIAGO ORIENTE

Señor(es)

: MADERAS ARAUCO S.A.

Giro

FAB. DE PANELES DE MAD. PROD. VTA Y

Dirección

: TA04 CHOLGUAN S/N

Comuna Número Nalco

: YUNGAY : 0056265124

Número SAP

: 0147117400

Dir. Despacho

: TS02 - RUTA 160 S/N

R.U.T

: 96.510.970-6

Fecha

: 03-08-2022

Cond. de Venta

: RF30

: 0150081647

Ciudad


: CURANILAHUE

Código Cliente Fecha Venc.

2

Documentos Referenciados

	Ti	po de Docume			Folio		Fecha		
Orden de Compra					4505859601		26-07-2022		
No.	Cant	Peso	Código	Detalle		U.M.	P. Unitario	Descuento	Total Neto
1	2	112	1820.12	Tri-ACTT 1820 C12E0206A1 / UN: 2920 CLASE:8(0) N.GUIA: CORROSIVO, INFLAMABLE, N.E.P.	132 EMB: II LÍQUIDO	UN	397.320		794,64
				Recepcionado s	nta el Colorado ujeto a revisión 60 202 2		MX	7	
				Luis Neira 12,328			1		
Tipo de Cambio(\$):								CANCELADO	
			/ cuatro mil se	eiscientos cuarenta pesos		1	✓	DE DE _	



Timbre Electrónico SII Res. 148 de 2010 Verifique documento: www.sii.cl Desarrollado por GDExpress - www.gdexpress.cl Nombre:.... Fecha:....

"El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Artículo 4º,

y la letra c) del Artículo 5º de la ley 19.983, acredita que la entrega de mercader (as o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s)"

Total

\$ 794.640