

NAICO INDUSTRIAL SERVICES CHILE LIMITADA

FABRICACIÓN, IMPORTACIÓN, EXPORTACIÓN, DISTRIBUCIÓN, COMPRA Y VENTA DE DETERGENTE, DESINFECTANTES Y PRODUCTOS QUÍMICOS; DE EQUIPOS, MAQUINARIAS, ARTÍCULOS Y ACCESORIOS DE LIMPIEZA DESTRUCCIÓN DE PLAGAS, PULVERIZACIONES, FUMIGACIONES U OTRAS

Oficinas: Isidora Goyenechea # 2800, Piso 11, Oficina 1102
 Sucursal: Santiago - Fono: 600 241 6600
 Sucursal: Marco Polo 9038, Módulo 7 (Flecxcenter) Hualpén
 Fono: 56 - 41 - 2484 000

Terquim (Mejillones) Fono: 56 - 35 - 221 1050
 Camino Rencía Lampa s/n Peralillo (Lampa)
 Fono: 56 - 2 - 26402000

Sucursal: Peralillo Lote A #13 A Sector
 El Noviciado-(Lampa)-Planta Santiago

NALCO
 An Ecolab Company

S.I.L. SANTIAGO ORIENTE

R.U.T.: 85.417.200-K
 GUIA DE DESPACHO ELECTRONICA
 Nº 270721

028239381

Señores)	: SOFTYS CHILE SPA
Giro	: FABR. Y VENTA DE PROD. TISSUE
Dirección	: EYZAGUIRRE 01098 / 8180911
Comuna	: TALAGANTE
Número Nalco	: 56456649
Número SAP	: 147962347
Dir. Despacho	: CAMINO ISLA DE MAIPO 0297

Documentos Referenciados

Tipo de Documento	
Orden de Compra	Folio
	4702702724
	Costo D.
	Fecha
	16-09-2023

No.	Cant	Peso	Código	Detalle			
1	1	1.250	7385.61L	NALCO? 7385	U.M.	P. Unitario	Descuento
				C13E0413A0 / UN: 3265 CLASE:8(0) N.GUÍA: 153 EMB: III L7QUIDO	UN	6.705	
				CORROSIVO, 2CIDO, ORG?NICO, N.E.P.			
				14.7.1361			
				Nose Recepciona DC			
				Cerrada			
				LUIS DIAZ CASTRO			
				17.794.049-6			
				Podamos Insuflar			
				John Quiroz			
				Recepciona DC			
				14.7.1361			
				Cerrada			
				LUIS DIAZ CASTRO			
				17.794.049-6			
				Podamos Insuflar			
				John Quiroz			
				Recepciona DC			
				14.7.1361			
				Cerrada			
				LUIS DIAZ CASTRO			
				17.794.049-6			
				Podamos Insuflar			
				John Quiroz			
				Recepciona DC			
				14.7.1361			
				Cerrada			
				LUIS DIAZ CASTRO			
				17.794.049-6			
				Podamos Insuflar			
				John Quiroz			
				Recepciona DC			
				14.7.1361			
				Cerrada			
				LUIS DIAZ CASTRO			
				17.794.049-6			
				Podamos Insuflar			
				John Quiroz			
				Recepciona DC			
				14.7.1361			
				Cerrada			
				LUIS DIAZ CASTRO			
				17.794.049-6			
				Podamos Insuflar			
				John Quiroz			
				Recepciona DC			
				14.7.1361			
				Cerrada			
				LUIS DIAZ CASTRO			
				17.794.049-6			
				Podamos Insuflar			
				John Quiroz			
				Recepciona DC			
				14.7.1361			
				Cerrada			
				LUIS DIAZ CASTRO			
				17.794.049-6			
				Podamos Insuflar			
				John Quiroz			
				Recepciona DC			
				14.7.1361			
				Cerrada			
				LUIS DIAZ CASTRO			
				17.794.049-6			
				Podamos Insuflar			
				John Quiroz			
				Recepciona DC			
				14.7.1361			
				Cerrada			
				LUIS DIAZ CASTRO			
				17.794.049-6			
				Podamos Insuflar			
				John Quiroz			
				Recepciona DC			
				14.7.1361			
				Cerrada			
				LUIS DIAZ CASTRO			
				17.794.049-6			
				Podamos Insuflar			
				John Quiroz			
				Recepciona DC			
				14.7.1361			
				Cerrada			
				LUIS DIAZ CASTRO			
				17.794.049-6			
				Podamos Insuflar			
				John Quiroz			
				Recepciona DC			
				14.7.1361			
				Cerrada			
				LUIS DIAZ CASTRO			
				17.794.049-6			
				Podamos Insuflar			
				John Quiroz			
				Recepciona DC			
				14.7.1361			
				Cerrada			
				LUIS DIAZ CASTRO			
				17.794.049-6			
				Podamos Insuflar			
				John Quiroz			
				Recepciona DC			
				14.7.1361			
				Cerrada			
				LUIS DIAZ CASTRO			
				17.794.049-6			
				Podamos Insuflar			
				John Quiroz			
				Recepciona DC			
				14.7.1361			
				Cerrada			
				LUIS DIAZ CASTRO			
				17.794.049-6			
				Podamos Insuflar			
				John Quiroz			
				Recepciona DC			
				14.7.1361			
				Cerrada			
				LUIS DIAZ CASTRO			
				17.794.049-6			
				Podamos Insuflar			
				John Quiroz			
				Recepciona DC			
				14.7.1361			
				Cerrada			
				LUIS DIAZ CASTRO			
				17.794.049-6			
				Podamos Insuflar			
				John Quiroz			
				Recepciona DC			
				14.7.1361			
				Cerrada			
				LUIS DIAZ CASTRO			
				17.794.049-6			
				Podamos Insuflar			
				John Quiroz			
				Recepciona DC			
				14.7.1361			
				Cerrada			
				LUIS DIAZ CASTRO			
				17.794.049-6			
				Podamos Insuflar			
				John Quiroz			
				Recepciona DC			
				14.7.1361			
				Cerrada			
				LUIS DIAZ CASTRO			
				17.794.049-6			
				Podamos Insuflar			
				John Quiroz			
				Recepciona DC			
				14.7.1361			
				Cerrada			
				LUIS DIAZ CASTRO			
				17.794.049-6			
				Podamos Insuflar			
				John Quiroz			
				Recepciona DC			
				14.7.1361			
				Cerrada			
				LUIS DIAZ CASTRO			
				17.794.049-6			
				Podamos Insuflar			
				John Quiroz			
				Recepciona DC			
				14.7.1361			
				Cerrada			
				LUIS DIAZ CASTRO			
				17.794.049-6			
				Podamos Insuflar			
				John Quiroz			
				Recepciona DC			
				14.7.1361			
				Cerrada			
				LUIS DIAZ CASTRO			
				17.794.049-6			
				Podamos Insuflar			
				John Quiroz			
				Recepciona DC			
				14.7.1361			
				Cerrada			
				LUIS DIAZ CASTRO			
				17.794.049-6			
				Podamos Insuflar			
				John Quiroz			
				Recepciona DC			
				14.7.1361			
				Cerrada			
				LUIS DIAZ CASTRO			
				17.794.049-6			
				Podamos Insuflar			
				John Quiroz			
				Recepciona DC			
				14.7.1361			
				Cerrada			
				LUIS DIAZ CASTRO			
				17.794.049-6			
				Podamos Insuflar			
				John Quiroz			
				Recepciona DC			
				14.7.1361			
				Cerrada			
				LUIS DIAZ CASTRO			
				17.794.049-6			
				Podamos Insuflar			
				John Quiroz			
				Recepciona DC			
				14.7.1361			
				Cerrada			
				LUIS DIAZ CASTRO			
				17.794.049-6			
				Podamos Insuflar			
				John Quiroz			
				Recepciona DC			
				14.7.1361			
				Cerrada			
				LUIS DIAZ CASTRO			
				17.794.049-6			
				Podamos Insuflar			
				John Quiroz			
				Recepciona DC			
				14.7.1361			
				Cerrada			
				LUIS DIAZ CASTRO			
				17.794.049-6			
				Podamos Insuflar			
				John Quiroz			
				Recepciona DC			
				14.7.1361			
				Cerrada			
				LUIS DIAZ CASTRO			
				17.794.049-6			
				Podamos Insuflar			
				John Quiroz			
				Recepciona DC			
				14.7.1361			
				Cerrada			
				LUIS DIAZ CASTRO			
				17.794.049-6			
				Podamos Insuflar			
				John Quiroz			
				Recepciona DC			
				14.7.1361			
				Cerrada			
				LUIS DIAZ CASTRO			
				17.794.049-6			
				Podamos Insuflar			
				John Quiroz			
				Recepciona DC			
				14.7.1361			
				Cerrada			
				LUIS DIAZ CASTRO			
				17.794.049-6			
				Podamos Insuflar			
				John Quiroz			
				Recepciona DC			
				14.7.1361			
				Cerrada			
				LUIS DIAZ CASTRO			
				17.794.049-6			
				Podamos Insuflar			
				John Quiroz			
				Recepciona DC			
				14.7.1361			
				Cerrada			
				LUIS DIAZ CASTRO			
				17.794.049-6			
				Podamos Insuflar			
				John Quiroz			
				Recepciona DC			
				14.7.1361			
				Cerrada			
				LUIS DIAZ CASTRO			
				17.794.049-6			
				Podamos Insuflar			
				John Quiroz			
				Recepciona DC			
				14.7.1361			
				Cerrada			
				LUIS DIAZ CASTRO			
				17.794.049-6			
				Podamos Insuflar			
				John Quiroz			
				Recepciona DC			

COLA B®

27/9/23

823 9381

DICANO

270721

Devolución Completa

Devolución Parcial

PERSONAL ECOLAB

TRANSPORTISTA